

PARK SLOPE

Occorrente:

- Tessuto A: Floral Swirl Teal cm 30
- Tessuto B: Floral Swirl Lime cm 30
- Tessuto C: Poppy Dot Floral Navy m 1,40
- Tessuto D: Poppy Dot Floral Orange cm 15
- Tessuto E: Flower Field Turquoise cm 15.
- Tessuto F: Circles and Stems Turquoise cm 15
- Tessuto G: Pebbles Teal cm 60
- Tessuto H: Leaf Dots Teal cm 100


I tessuti sono della collezione di Erin McMorris per FreeSpirit, distribuita in Italia da Coats Cucirini. "Filofort Tre Cerchi Rosso" n. 50 in tinta con i vari tessuti; "Dual Duty Plus" nella tinta predominante. I filati sono della Coats Cucirini. Un ago da cucire "Milward" n 7 distribuito da Coats Cucirini. 2 fogli di ovatta sintetica

Misure: il lavoro finito misura circa 126 x 126


Indicazioni per il taglio dei tessuti e realizzazione dei moduli

1. Ricalcare, dai modelli dati, i triangoli **I**, **L**, **M** e il quadrato centrale. Tutti i modelli sono compresi di margini di cucitura. Per il centro quadrato segnare anche le linee inclinate perché determinano la posizione del modello sul diritto filo del tessuto. Nel triangolo **N** segnare il vertice (Top e freccia nera sul disegno).
2. Dal tessuto **A** tagliare delle strisce lunghe quanto l'altezza del tessuto e alte quanto la misura del triangolo **I**, quindi tagliare 64 triangoli
3. Dal tessuto **B** tagliare delle strisce lunghe quanto l'altezza del tessuto e alte quanto la misura del triangolo **L**, quindi tagliare 64 triangoli
4. Dal tessuto **D** tagliare 8 quadrati, da **E** e **F** tagliare 4 quadrati ciascuno
5. Appoggiare sul tessuto **G** il triangolo **M** disponendolo una volta con il vertice in alto e una volta con il vertice in basso, quindi tagliare 64 triangoli
6. Comporre il modulo quadrato - vedi disegno sotto - iniziando ad unire la 1^a riga di triangoli, poi la 2^a ed infine la 3^a, cucire e stirare le cuciture nel verso indicato dalle frecce. Ora unire la 1^a riga a quella centrale e quest'ultima alla 3^a. È stato completato il primo modulo. Eseguire nello stesso modo gli altri 15 moduli.

Come formare un modulo



Come disporre i vari triangoli




7. Dal tessuto **H** tagliare 12 strisce larghe cm 3 e lunghe quanto è lungo un lato del “modulo”. Unire queste strisce ai “moduli” formando 4 righe di 4 moduli ciascuna.



Sempre dal tessuto **H** tagliare 3 strisce alte cm 3 e lunghe quanto una riga di moduli, inserirle tra una riga e l'altra in modo da ottenere un quadrato grande formato da 16 moduli uniti da strisce di varie misure.

8. Dal tessuto **H** tagliare 4 strisce alte cm 3 lunghe quanto i lati del quadrato, cucirle tutt'intorno al quadrato.
9. Dal tessuto **H** tagliare 4 quadrati di cm 14 di lato.
10. Dal tessuto **C** tagliare 4 strisce alte cm 14 e lunghe quanto i lati del quadrato. Unire i quadrati alle estremità delle strisce verticali; cucire queste strisce al resto del lavoro e completare i lati orizzontali unendo le altre 2 strisce.



11. Appoggiare l'ovatta sintetica sul rovescio della coperta, imbastire bene e trapuntare dal diritto con Dual Duty Plus, filato speciale per trapunto. Con i tessuti rimasti comporre un quadrato di cm 130 x 130, unirlo alla coperta mettendo diritto con diritto, cucire su 3 lati, rivoltare a diritto e cucire con punti nascosti il 4° lato, impunturare tutt'intorno eseguendo una cucitura in costa.

